

AMITAP 4G
Cartap Hydrochloride 4% GR
(Insecticide)

It is a granule formulation insecticide which contains 4% cartap hydrochloride a.i. and balance adjuvants.

Recommendation :

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage A.I. (gm)	Formulation (kg)	Dilution in water (Lit)	Waiting Period between last spray to harvest
Rice	Leaf folder	750-1000	18.75-25.00	-	-
	Stem borer	750	18.75	-	-
	Whorl maggot	750-1000	18.75-25.00	-	-

Direction of Use : Equipment : Hand operated granules applicator, by mechanical disperser, or by hand-bearing rubber gloves

Time of Application :

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation while using. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after broadcasting. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while broadcasting. 6. Wear full protective clothing while broadcasting.

Symptoms Of Poisoning : Nausea, trembling of extremities of body, salivation, spasms, dyspnoea and mydriasis may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : An intravenous injection of 100-200 mg of L-cysteine or an intramuscular injection of 20-60 mg of BAL (dimercaprol or 2,3 dimercaptopropronal) are recommended. Apply steroids against dermatitis.

Disposal Of Used Container : 1. Packages or surplus material and washing from the machines and containers should be disposed off in a safe manner of sufficient to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate room or premises away from the room or premises used for storing other particles food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to prevent environmental or water pollution.

Chemical Composition :

Cartap hydrochloride Tech.	4.10 % w/w
(Based on 98%w/w a.i.)	
Isopropyl acid Phosphate	1.000% w/w
Phosphoric acid (85%)	0.50 % w/w
NP-85 or equivalent (Alkyl Aryl Sulphonate)	1.500% w/w
Polyoxy ethylene nonyl phenyl ether	
China clay / Kaoline	5.000% w/w
Sand	87.900% w/w
Total	100 % w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

అమిటాప్ 4జి
కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 4% జి.ఆర్
(కీటకనాశిని)

కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 4% సక్రియ పదార్థము మరియు ఇతర తత్పంబంధ పదార్థాలు గల సుశోకల యాపలోని సూత్రీకరణగల కీటకనాశిని.

నిషాఠము :

పంటలు	కీటకాల పాదారణ నామం	మోతాదు/గా. (గ్రా.)	సాల్పీకరణ (క్యూ.)	నిడ (లీటరు)	దివస వివికార సంఖ్య
వరి	అకుషుట్టు పురుగులు	750-1000	18.75-25.00	-	-
	కాండము తొలుముపురుగులు	750	18.75	-	-
	పం పల్లి	750-1000	18.75-25.00	-	-

ఉపయోగించుటకు సూచన :

సస్యరక్షణ యంత్ర పరికరములు : చేతిలో పనిచేయు గ్రాస్యూల్ అప్లికేటర్, మెకానికల్ డిస్పెన్సర్ లేదా రబ్బరు చేతితోడుగులు ధరించి గుళికలను వెదచల్లటం చేయాలి.

ఉపయోగించు సమయం :

ముందుజాగ్రత్తలు : 1. మందును అహారపదార్థములు ఖాళీ అహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా ఉంచండి. 2. మందును ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనియవద్దు. 3. మందును పీల్చువద్దు. గాలి వాలుగా వివికార చేయవలెను. 4. కలుషిత దుస్తులు మరియు చర్మమును బాగా శుభ్రపరచుకొనవలెను. 5. వివికార చేయునపుడు పాగిత్తాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నమలుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణం కలుపునపుడు మరియు వివికార చేయునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులు ధరించవలెను.

విష లక్షణములు : వికారం, పలుకుట, చొప్పు, కండరాలు బిగుసుకొనుట, కష్టంగా శ్వాసపీల్చుకొనుట, శరీరం వల్లబడుట వంటివి సంభవింపవచ్చు.

ప్రథమవికీర్తి : 1. మింగినచో, గొంతు వెనుకభాగం ప్రేరేపించి మందు ద్రావణము పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు మరల మరల తియ్యవలెను. 2. అపస్మారక స్థితిలోని రోగిని వాంతికి ప్రేరేపించండి. 3. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో దుస్తులు తొలగించి, కలుషిత చర్మమును సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకొనండి. 3. కళ్ళలో పడినచో, 10-15 నిమిషముల వరకు సెలెన్/శుభ్రమైన నీటితో ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో రోగిని తాజా గాలిలోని తరలింపండి. **విషతుల్యత :** నిషాఠము చేయబడిన మోతాదులో ఉపయోగించినచో హానికరం కాదు.

విరుగుడు : 100-200 మి.గ్రా.ల ఎల్ సెస్టివ్ లేదా 20-60 మి.గ్రా.ల బిఎవల్ (డైమెర్కాప్రోల్ లేదా 2,3-డైమెర్కాప్రోల్ ప్రొసెనోల్) సతల ద్వారా ఇవ్వడానికి నిషాఠము చేయబడినది. చర్మం యొక్క వాపుకు సైరెడ్జను ఇవ్వండి.

ఖాళీ కండైనర్ విస్తరణ : 1. ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన పదార్థాలు మరియు యంత్రపరికరాల సంఖ్య కడిగిన నీటిని పరిసరాలు లేదా నీరు కాలుష్యం కలిగియున్న రీతిలో క్షేమంగా విసర్జించవలెను. 2. వాడిన ప్యాకేజీలను మరల ఉపయోగించుటకు వీలు కాని విధంగా బయట వదిలివేయరాదు. 3. ప్యాకేజీలను విరగొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా నేలలో పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ : 1. కీటకనాశినుల ప్యాకేజీలను వేర్వేరు గదులలో లేదా ప్రాంగణాలలో ఇతర పదార్థాలు, అహారపదార్థాలకు దూరంగా వేర్వేరు అలమరాలలో తాళం వేసి కీటకనాశినుల పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి నిల్వ చేయవలెను. 2. కీటకనాశినులను నిర్మలము గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా గాలి వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో, పరిసరాలు లేదా నీటి కాలుష్యం చెందిన రీతిలో నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం :

కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ టెక్నికల్ (98% స.వి. స్వచ్ఛతపై ఆధారిత)	4.10 % భా/భా
బసోప్రోటిన్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్	1.00 % భా/భా
ఫాస్ఫారిక్ ఆసిడ్ (85%)	0.50 % భా/భా
ఎన్.ఎ. -85 లేదా తత్పూమాసము (అల్కైల్ అరిల్ సల్ఫోనేట్)	
పాలి అక్రిలైడ్ 15% నెన్ డెన్ టెన్ తగ్గ	1.50 % భా/భా
చైనా క్లే/కావొలిన్	5.00 % భా/భా
ఇసుక	87.90% భా/భా
మొత్తం	100% భా/భా

పాప్యురీ : ఇతరపదన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైకర్తల తప్ప, మిగతా పైకర్తల ఉపయోగించరాదు.

అమిటాప్ 4జీ

కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 4 ప్రతిశత గ్రెన్యుల్స్
(కీటకనాశక)

యిది ఒక గ్రెన్యుల్లల సంరచనా డి.ఇ.ఎస్. 4 ప్రతి. కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ సక్రియ తత్వం.

ఉపయోగం :

ఫసల	కీటకాల పాదారణ	మోతాదు/గా. (గ్రా.)	సాల్పీకరణ (క్యూ.)	నిడ (లీటరు)	దివస వివికార సంఖ్య
వరి	అకుషుట్టు పురుగులు	750-1000	18.75-25.00	-	-
	కాండము తొలుముపురుగులు	750	18.75	-	-
	పం పల్లి	750-1000	18.75-25.00	-	-

ఉపయోగం చేసే సమయం : సస్యరక్షణ యంత్ర పరికరములు : చేతిలో పనిచేయు గ్రాస్యూల్ అప్లికేటర్, మెకానికల్ డిస్పెన్సర్ లేదా రబ్బరు చేతితోడుగులు ధరించి గుళికలను వెదచల్లటం చేయాలి.

ప్రయోగం చేసే సమయం :

ప్రయోగకర్తలకు చేసే సూచనలు : 1. మందును అహారపదార్థములు ఖాళీ అహార పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా ఉంచండి. 2. మందును ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనియవద్దు. 3. మందును పీల్చువద్దు. గాలి వాలుగా వివికార చేయవలెను. 4. కలుషిత దుస్తులు మరియు చర్మమును బాగా శుభ్రపరచుకొనవలెను. 5. వివికార చేయునపుడు పాగిత్తాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నమలుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణం కలుపునపుడు మరియు వివికార చేయునపుడు పూర్తి సురక్షిత దుస్తులు ధరించవలెను.

విష లక్షణములు : వికారం, పలుకుట, చొప్పు, కండరాలు బిగుసుకొనుట, కష్టంగా శ్వాసపీల్చుకొనుట, శరీరం వల్లబడుట వంటివి సంభవింపవచ్చు.

ప్రథమవికీర్తి : 1. మింగినచో, గొంతు వెనుకభాగం ప్రేరేపించి మందు ద్రావణము పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు మరల మరల తియ్యవలెను. 2. అపస్మారక స్థితిలోని రోగిని వాంతికి ప్రేరేపించండి. 3. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో దుస్తులు తొలగించి, కలుషిత చర్మమును సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకొనండి. 3. కళ్ళలో పడినచో, 10-15 నిమిషముల వరకు సెలెన్/శుభ్రమైన నీటితో ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో రోగిని తాజా గాలిలోని తరలింపండి. **విషతుల్యత :** నిషాఠము చేయబడిన మోతాదులో ఉపయోగించినచో హానికరం కాదు.

విష లక్షణములు : వికారం, పలుకుట, చొప్పు, కండరాలు బిగుసుకొనుట, కష్టంగా శ్వాసపీల్చుకొనుట, శరీరం వల్లబడుట వంటివి సంభవింపవచ్చు.

ప్రథమవికీర్తి : 1. మింగినచో, గొంతు వెనుకభాగం ప్రేరేపించి మందు ద్రావణము పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు మరల మరల తియ్యవలెను. 2. అపస్మారక స్థితిలోని రోగిని వాంతికి ప్రేరేపించండి. 3. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో దుస్తులు తొలగించి, కలుషిత చర్మమును సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకొనండి. 3. కళ్ళలో పడినచో, 10-15 నిమిషముల వరకు సెలెన్/శుభ్రమైన నీటితో ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో రోగిని తాజా గాలిలోని తరలింపండి. **విషతుల్యత :** నిషాఠము చేయబడిన మోతాదులో ఉపయోగించినచో హానికరం కాదు.

విష లక్షణములు : వికారం, పలుకుట, చొప్పు, కండరాలు బిగుసుకొనుట, కష్టంగా శ్వాసపీల్చుకొనుట, శరీరం వల్లబడుట వంటివి సంభవింపవచ్చు.

ప్రథమవికీర్తి : 1. మింగినచో, గొంతు వెనుకభాగం ప్రేరేపించి మందు ద్రావణము పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు మరల మరల తియ్యవలెను. 2. అపస్మారక స్థితిలోని రోగిని వాంతికి ప్రేరేపించండి. 3. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో దుస్తులు తొలగించి, కలుషిత చర్మమును సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో బాగా శుభ్రపరచుకొనండి. 3. కళ్ళలో పడినచో, 10-15 నిమిషముల వరకు సెలెన్/శుభ్రమైన నీటితో ధారగా కడగండి. 4. పీల్చినచో రోగిని తాజా గాలిలోని తరలింపండి. **విషతుల్యత :** నిషాఠము చేయబడిన మోతాదులో ఉపయోగించినచో హానికరం కాదు.

రసాయన సంరచన :

కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ టెక్నికల్ (98% స.వి. స్వచ్ఛతపై ఆధారిత)	4.10 % భా/భా
బసోప్రోటిన్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్	1.00 % భా/భా
ఫాస్ఫారిక్ ఆసిడ్ (85%)	0.50 % భా/భా
ఎన్.ఎ. -85 లేదా తత్పూమాసము (అల్కైల్ అరిల్ సల్ఫోనేట్)	
పాలి అక్రిలైడ్ 15% నెన్ డెన్ టెన్ తగ్గ	1.50 % భా/భా
చైనా క్లే/కావొలిన్	5.00 % భా/భా
ఇసుక	87.90% భా/భా
మొత్తం	100% భా/భా

పాప్యురీ : ఇతరపదన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైకర్తల తప్ప, మిగతా పైకర్తల ఉపయోగించరాదు.



AMITAP 4G
Cartap Hydrochloride 4% GR
(Insecticide)

అమిటాప్ 4జి
కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 4% జి.ఆర్
(కీటకనాశిని)

అమిటాప్ 4జీ
కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 4 ప్రతిశత గ్రెన్యుల్స్
(కీటకనాశక)

అమిటాప్ 4జి
కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 4% జి.ఆర్
(కీటకనాశిని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబుల్ మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదవవలయును. ఇవ్వకముందు చేతులు శుభ్రపరచుకోవాలి.

Manufactured & Marketed by:
AMISH CROP SCIENCES PVT. LTD.,
Survey No.: 172, Udamulapadu (VIII), Dhone (Mandal), Nandyal (Dist) - 518 222, Andhra Pradesh, INDIA.

ఉత్పాదక ప్రాధికారము కలిగినది :
అమిష క్రాప్ సైన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,
సర్వే నంబర్ : 172, ఉదములాపాడు (గ్రామ), డోన్ (మండల), నంద్యాల (జిల్లా) - 518 222 ఆంధ్రప్రదేశ్, భారత

In Case of any Consumer Complaints Contact :
"Manager-Customer Care" Cell No.: +91 70750 68855,
Email: customercare@amishcropsciences.com Office : Agrisil House,
8-518/21, Allwyn Cross Roads, Miyapur, Hyderabad-500 049, Telangana.
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబుల్ మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదవవలయును. ఇవ్వకముందు చేతులు శుభ్రపరచుకోవాలి.

Mfg. Lic. No. :KNL/49/COMM/PM/2018/5281
Reg.No.:CIR-130908/2015-Cartap Hydrochloride (SG)/354-398

FOR AGRICULTURAL USE
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



